


# Ochrana obilnin proti škodlivým činitelům



<sup>1)</sup> dávkování je nutné diferencovat vzhledem k vlastnostem odrůd a průběhu počasí


Chundelka metlice  
*Apera spica-venti*



Heřmáněk pravý  
*Matricaria chamomilla*



Svízel přítula  
*Galium aparine*



Lebeda rozkladitá  
*Atriplex patula*



Merlík bílý  
*Chenopodium album*



Hluchavka nachová  
*Lamium purpureum*



Kakost maličká  
*Geranium pusillum*



# Ochrana obilnin proti škodlivým činitelům

Ochrana praporcového listu  
a klasu

Ochrana proti širokému  
spektru houbových chorob

Prémiový segment - ochra-  
na proti listovým chorobám

Osvědčené ošetření proti  
houbovým chorobám

Moření osiva

**Kinto Duo**  
1,5–2 l/t

**AgCelence**  
Očekávejte více.

T2–T4

**Osiris**  
1,5–2 l/ha

T1–T3

**Capalo**  
1,2–1,4 l/ha

T2–T3

**Opera Top**  
1,5 l/ha

T2–T3

**Tango Super**  
1,0 l/ha

Fáze BBCH 00 07 09 13 21 25 29 30 32 37 39 49 51 59 61 69 72

Padlí travní  
*Erysiphe graminis*

Rez pšeničná  
*Puccinia recondita*

Braničnatka plevová  
*Septoria nodorum*

Fuzariózy  
*Fusarium spp.*

Hnědá skvrnitost ječmene  
*Helmithosporium teres*

Rynchosporiová skvrnitost  
*Rhynchosporium secalis*

Rez ječná  
*Puccinia hordei*

